

Anlage 1 zur Baugestaltungssatzung „Schönhausen“


Geltungsbereich der Baugestaltungssatzung



Anlage 2 zur Baugestaltungssatzung „Schönhausen“

Farbenplan

(Farbtöne und RAL-Nummern: siehe Anlage 3)



10 = Leder gelb

Farbstufe 1,2,3

20 = Ziegelbraun

Farbstufe 1,2,3

30 = Goldocker

Farbstufe 1,2,3

40 = Olivgrün

Farbstufe 1,2,3

Anlage 3 zur Baugestaltungssatzung Schönhausen

Farbenplan (Zuordnung nach RAL Design System)

Gebäude Farb-Nr.
siehe Anlage 2

Farbmuster
/RAL-Nr.

10/1



RAL 060 60 30

10/2



RAL 060 70 30

10/3



RAL 060 80 20

20/1



RAL 050 50 40

20/2



RAL 050 60 30

20/3



RAL 050 70 30

30/1



RAL 075 70 50

30/2



RAL 075 80 40

30/3



RAL 075 90 20

40/1



RAL 100 60 30

40/2



RAL 100 70 20

40/3



RAL 100 80 20

Anlage 4 zur Baugestaltungssatzung „Schönhausen“

Zulässige Standorte für Carports im Vorgartenbereich
entsprechend § 4 Abs.6 Nr.2 Satz 2



Anlage 4 a zur Baugestaltungssatzung „Schönhausen“

 Zulässige Standorte für Carports auf den Gebäudegrundstücken Schöllerstraße 15a, 16a, 17 und 18a

