





Anhang 2 – Gefährdungsanalyse

Projekt


Brandschutzbedarfsplan Bergkamen

Quadrat-Nr. **N5716E401****Laufende Nr.** **1**


Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: L821 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	Oberaden (Neubau in Planung), Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,87 km
Weitere Gegebenheiten:	Seseke
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5716E402**Laufende Nr.** 2



Topografie:	Minimale Höhe NN: 50,57 Maximale Höhe NN: 60,04
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	Oberaden (Neubau in Planung), Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,70 km
Weitere Gegebenheiten:	Seseke, Lünen Grenzgraben
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5716E403**Laufende Nr.** 3



Topografie:	Minimale Höhe NN: 51,42 Maximale Höhe NN: 62,2
Verkehrswege:	Straßen: A2, L654, K9 (UN) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	Weddinghofen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,71 km
Weitere Gegebenheiten:	Seseke, Spulbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Quadrat-Nr. **N5716E404****Laufende Nr.** **4**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 52,58 Maximale Höhe NN: 81,27
Verkehrswege:	Straßen: K9 (UN), A2, L654 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Wasser - 500
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	Herbert Heldt-Gebäudetechnik (0114) - Ernst-von-Bodelschwingh-Straße 1, Brammer GmbH (0132) - Ernst-von- Bodelschwingh-Straße 3
Zuständige Einheit:	Weddinghofen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,24 km
Weitere Gegebenheiten:	Seseke, Spulbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH3
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Quadrat-Nr. N5716E405**Laufende Nr.** 5



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: K41 (UN), A2, L654 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Wasser - 500
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	Goodman / DHL (0107) - Ernst-von-Bodelschwingh-Straße 5
Zuständige Einheit:	Weddinghofen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,46 km
Weitere Gegebenheiten:	Seseke
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Quadrat-Nr. N5717E400**Laufende Nr.** 6


Topografie:	Minimale Höhe NN: 46,86 Maximale Höhe NN: 58,37
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	Oberaden (Neubau in Planung), Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,93 km
Weitere Gegebenheiten:	Seseke, Lüserbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5717E401**Laufende Nr.** 7


Topografie:	Minimale Höhe NN: 48,96 Maximale Höhe NN: 58,48
Verkehrswege:	Straßen: L821 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - HSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	Oberaden (Neubau in Planung), Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,06 km
Weitere Gegebenheiten:	Seseke, Alkenbach, Kuhbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5717E402**Laufende Nr.** 8

Topografie:	Minimale Höhe NN: 50,98 Maximale Höhe NN: 64,61
Verkehrswege:	Straßen: L821, L654 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	Schäfer GmbH - Tischlerei - Am Alkenbach 17, TOTAL-Tankstelle - Lünener Straße 11, Landwirtschaftlicher Betrieb - Uferstraße 7
Zuständige Einheit:	Oberaden (Neubau in Planung), Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,71 km
Weitere Gegebenheiten:	Alkenbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1


Quadrat-Nr. N5717E403**Laufende Nr.** 9

Topografie:	Minimale Höhe NN: 50,96 Maximale Höhe NN: 67,36
Verkehrswege:	Straßen: L664, L654 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	Pension/Gästehaus Goekenhof - Goekenheide 57
Zuständige Einheit:	Weddinghofen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,22 km
Weitere Gegebenheiten:	Alkenbach, Alkenbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1



Quadrat-Nr. N5717E404**Laufende Nr. 10**

Topografie:	Minimale Höhe NN: 50,21 Maximale Höhe NN: 66,38
Verkehrswege:	Straßen: L664, K9 (UN) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Wasser - 500
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	Eissporthalle Weddingh. - Häupenweg 29, Landwirtschaftl. Betrieb Spielhoff - An der Gänsekuhle 13, Landwirtschaftl. Betrieb Ostendorff - Hanenstraße 5, Tennishalle/Monkey Island - Häupenweg 27, Zur Alten Post - Restaurant - Im Alten Dorf 2, We-No-Fensterfabrikation Schaumann GmbH - Im Alten Dorf 9, Landwirtschaftl. Betrieb Höhne - Im Alten Dorf 25, Tischlerei - Kampstraße 2, AWO Familienzentrum Vorstadtstrolche - Schulstraße 8
Zuständige Einheit:	Weddinghofen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,29 km
Weitere Gegebenheiten:	Spulbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2



ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2
--------------------------------	------

Quadrat-Nr. N5717E405**Laufende Nr.** 11



Topografie:	Minimale Höhe NN: 53,47 Maximale Höhe NN: 84,52
Verkehrswege:	Straßen: K9 (UN) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	Landhaus "Toscana" - Bambergstraße 89
Zuständige Einheit:	Mitte (inkl. Rettungswache), Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,79 km
Weitere Gegebenheiten:	Spulbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5717E406**Laufende Nr. 12**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 58,12 Maximale Höhe NN: 71,18
Verkehrswege:	Straßen: K9 (UN) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	Autohaus Jehrke - Bambergstraße 116, Landwirtschaftl. Betrieb - Heckenweg 25, Landwirtschaftl. Betrieb Koepe - Nordfeldstraße 22, Landwirtschaftl. Betrieb Linkamp - Nordfeldstraße 34
Zuständige Einheit:	Mitte (inkl. Rettungswache), Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,15 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5717E407**Laufende Nr.** 13



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: B233 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	Mitte (inkl. Rettungswache), Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,00 km
Weitere Gegebenheiten:	Goldbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5717E408**Laufende Nr.** 14



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	Landwirtschaftl. Betrieb (Elbrigmann)Pohlmann - Hüchtstraße 65
Zuständige Einheit:	Overberge, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,12 km
Weitere Gegebenheiten:	Goldbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5718E400**Laufende Nr.** 15

Topografie:	Minimale Höhe NN: 44,72 Maximale Höhe NN: 64,97
Verkehrswege:	Straßen: L654 Bahnstrecken: OB-Osterfeld - Hamm (Westf)Pbf - Gz-Bahn
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	Oberaden (Neubau in Planung), Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,84 km
Weitere Gegebenheiten:	Datteln-Hamm-Kanal, Seseke
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2



Quadrat-Nr. N5718E401**Laufende Nr. 16**

Topografie:	Minimale Höhe NN: 49,92 Maximale Höhe NN: 70,56
Verkehrswege:	Straßen: L654 Bahnstrecken: OB-Osterfeld - Hamm (Westf)Pbf - Gz-Bahn
Infrastruktur:	Strom - HSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	Regenbogenschule+Turnhalle Oberaden (0127) - Alisostraße 50, Jugendheim Yellowstone (Versammlungsstätte) - Preinstraße 14, AWO Kindergarten - Preinstraße 14, Martin-Luther-Kirche + Gemeindesaal - Preinstraße 38, Gemeindesaal / Jugendräume (keine Vers-Stätte) - Preinstraße 36
Zuständige Einheit:	Oberaden (Neubau in Planung), Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,87 km
Weitere Gegebenheiten:	Kuhbach, Alter Kuhbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Quadrat-Nr. N5718E402**Laufende Nr. 17**

Topografie:	Minimale Höhe NN: 42,53 Maximale Höhe NN: 67,39
Verkehrswege:	Straßen: L821, L654 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - HSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	Römerberg-Sporthalle (0113) - Legionärstraße 15, WG an der Kaisereiche (Beatmungspflege) (0130) - Jahnstraße 19, Realschule Oberaden (0180) - Pantenweg 12, Pflegestation und Wohnungen AERO - Marktstraße 103, Tagespflege und Wohnanlage - Jahnstraße 19, Jahnshule (Grundschule) - Jahnstraße 15, LIDL - Jahnstraße 24, Stadtmuseum - Städtische Galerie "sohle 1" BK - Jahnstraße 31, Römerberghalle - Legionarstraße 2, Betreute WG mit 12 Plätzen - Marktstraße 1, Kita (Johanniter) - Sugambrierstraße 19
Zuständige Einheit:	Oberaden (Neubau in Planung), Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,37 km
Weitere Gegebenheiten:	Kuhbach, Alter Kuhbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B3
Technische Gefahren:	TH2



(TH1 - TH4)	
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5718E403**Laufende Nr. 18**

Topografie:	Minimale Höhe NN: 43,18 Maximale Höhe NN: 64,78
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - HSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	Kita 4 Gruppen - Berliner Straße 40
Zuständige Einheit:	Oberaden (Neubau in Planung), Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,23 km
Weitere Gegebenheiten:	Kuhbach, Abfangsammler Heidegraben, Alkenbach, Heidegraben
Brandgefahren: (B1 - B4)	B3
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1



Quadrat-Nr. **N5718E404**

Laufende Nr. 19





Topografie:	Minimale Höhe NN: 51,3 Maximale Höhe NN: 80,36
Verkehrswege:	Straßen: L664 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Wasser - 500
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	FAKT Bildungsstätten Campus (0112) - Kleiweg 10, Springmäuse AWO - Kita - Am Südhang 9, ev. KITA - Grüner Weg 1, Jugendheim Balu - Grüner Weg 4, RAG Bildung-Berufskolleg GmbH / FAKT AG - Kleiweg 10, kath. St. Michael Kindergarten - Lindenweg 24, Jobcenter ARGE - Louise-Schröder-Straße 12, Turnhalle Pfalzschule - Versamlungsstätte - Pfalzstraße 90, Pfalzschule (Grundschule) - Pfalzstraße 90, Netto (inkl. Backshop) - Schulstraße 23, Markant-Tankstelle - Schulstraße 32
Zuständige Einheit:	Weddinghofen, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,80 km
Weitere Gegebenheiten:	Kuhbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B3
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2

ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1
--------------------------------	------



Quadrat-Nr. N5718E405**Laufende Nr. 20**

Topografie:	Minimale Höhe NN: 45,42 Maximale Höhe NN: 78,37
Verkehrswege:	Straßen: L664 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Wasser - 500
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	Haus an der Landwehr (0125) - Landwehrstraße 28, ESO-Tankstelle - Bambergstraße 53, Schillerschule (Grundschule) - Bambergstraße 79, Landwirtschaftl. Betrieb Henter - Bambergstraße 85, Lager - Bambergstraße 87, Landwirtschaftl. Betrieb - Bambergstraße 87, Lagerhalle - Bambergstraße 87, KiTa Eichendorffstr. (Johanniter) - Eichendorffstraße 21, Mikado - Eichendorffstraße 23, Zum Deutschen Eck (23 Betten) - Kalder - Landwehrstraße 20, Haus an der Landwehr (Seniorenheim) (Iam.Pläne im Schrank) - Landwehrstraße 28, Ärztehaus (allgem. Unterlagen) - Louise-Schröder-Straße 20, Ärztehaus (Internist) - Louise-Schröder-Straße 20, Ärztehaus (Augenarzt) - Louise-Schröder-Straße 20, Ärztehaus (Chirurg) - Louise-Schröder-Straße 20, Ärztehaus (Frauenarzt) - Louise-Schröder-Straße 20,



	Ärztehaus (Zahnarzt) - Louise-Schröder-Straße 20, Ärztehaus (HNO) - Louise-Schröder-Straße 20, Ärztehaus (Kinderarzt) - Louise-Schröder-Straße 20, Ärztehaus (Orthopädie) - Louise-Schröder-Straße 20, Ärztehaus (Psychiatrie) - Louise-Schröder-Straße 20, Ärztehaus (Urologie) - Louise-Schröder-Straße 20, Ärztehaus (Apotheke) - Louise-Schröder-Straße 20, ev. Kinderhort Friedenskirche - Schulstraße 156, Hochhaus - Töddinghauser Straße 135, Schankwirtschaft - Zentrumstraße 14, Tagespflegestätte für Senioren - Zentrumstraße 20
Zuständige Einheit:	Mitte (inkl. Rettungswache), Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,27 km
Weitere Gegebenheiten:	Kuhbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B3
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Quadrat-Nr. N5718E406**Laufende Nr. 21**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 46,13 Maximale Höhe NN: 66,67
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	Schützen- und Heimathaus (Gastst./Schießanlage) - An der Schützenheide 17, ev. KITA Büscherstiftung - Büscherstraße 46, Landwirtschaftl. Betrieb - Heinrichstraße 41
Zuständige Einheit:	Mitte (inkl. Rettungswache), Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,87 km
Weitere Gegebenheiten:	Kuhbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5718E407**Laufende Nr. 22**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 61,12 Maximale Höhe NN: 89,77
Verkehrswege:	Straßen: B233 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	Novum Erotikfachmarkt - Werner Straße 38, Restaurant "Josip" - Werner Straße 40, Restaurant "Rotes Schloß" - Werner Straße 75
Zuständige Einheit:	Overberge, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,43 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5718E408**Laufende Nr. 23**


Topografie:	Minimale Höhe NN: 71,93 Maximale Höhe NN: 94,04
Verkehrswege:	Straßen: K17 (UN), L654 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung, Wasser - 800, Wasser - 600
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	Busemann (Bussy) Eisfabrik (0131) - Friedhofstraße 28, Landwirtschaftl. Betrieb Bramey - Friedhofstraße 24, Sport- und Jagdschützenzentrum - Hansastraße 71, Landwirtschaftl. Betrieb Hilboll - Ostenfeldmark 8
Zuständige Einheit:	Overberge, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,12 km
Weitere Gegebenheiten:	Goldbach, Kuhbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5718E409**Laufende Nr.** 24



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: A1, L654 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - HSP Freileitung, Strom - MSP Freileitung, Wasser - 800, Wasser - 600
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	Overberge, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,57 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5719E400**Laufende Nr.** 25

Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: K16 (UN) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	Oberaden (Neubau in Planung), Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,24 km
Weitere Gegebenheiten:	Lippe, Datteln-Hamm-Kanal
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2



Quadrat-Nr. N5719E401**Laufende Nr. 26**

Topografie:	Minimale Höhe NN: 47,9 Maximale Höhe NN: 65,79
Verkehrswege:	Straßen: K16 (UN) Bahnstrecken: OB-Osterfeld - Hamm (Westf)Pbf - Gz-Bahn
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	KITA Tausendfüssler (mehr als 4 Gruppen) - Im Sundern 7
Zuständige Einheit:	Oberaden (Neubau in Planung), Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,54 km
Weitere Gegebenheiten:	Datteln-Hamm-Kanal, Königslandwehrgraben
Brandgefahren: (B1 - B4)	B3
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Quadrat-Nr. N5719E402**Laufende Nr. 27**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 47,08 Maximale Höhe NN: 64,27
Verkehrswege:	Straßen: K16 (UN), L821 Bahnstrecken: OB-Osterfeld - Hamm (Westf)Pbf - Gz-Bahn
Infrastruktur:	Strom - HSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	kath. KITA St. Elisabeth - Am Römerberg 2, ev. Familienzentrum "mittendrin" (KiGa) - Am Römerberg 40, Preinschule (Grundschule) - Hermannstraße 5, Turnhalle - Versammlungsstätte - Hermannstraße 5, Landwirtschaftl. Betrieb - Jahnstraße 82, Penny - Jahnstraße 86, Gaststätte Haus Nielinger - Jahnstraße 87, Aldi - Jahnstraße 90, REWE Liebendahl - Jahnstraße 90, BFT-Tankstelle (Pieper) - Rotherbachstraße 24, Moschee "Oberaden Camii" - Rotherbachstraße 42, Neuapostolische Kirche - Rotherbachstraße 79, AWO KITA Funkelstein - Stormstraße 49
Zuständige Einheit:	Oberaden (Neubau in Planung), Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,33 km
Weitere Gegebenheiten:	keine

Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Quadrat-Nr. N5719E403**Laufende Nr. 28**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 46,98 Maximale Höhe NN: 133,76
Verkehrswege:	Straßen: K16 (UN), L821 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - HSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	Nicolai Behindertenwerkst. (0116) - In der Schlenke 39, Betrieb Wenning - jetzt Großbäckerei - In der Schlenke 32, Metallbau S + B - In der Schlenke 32, Karosseriebau Müller (+ Lackiererei) - In der Schlenke 45
Zuständige Einheit:	Heil, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,60 km
Weitere Gegebenheiten:	Abfangsammler Heidegraben, Heidegraben
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Weitere Gegebenheiten:	Abfangsammler Heidegraben, Heidegraben
Brandgefahren: (B1 - B4)	B3
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Quadrat-Nr. N5719E405**Laufende Nr. 30**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 59,43 Maximale Höhe NN: 84,24
Verkehrswege:	Straßen: K16 (UN), L664 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - HSP Freileitung, Wasser - 500, Wasser - 600
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	Rathaus/Stadtverwaltung (0110) - Rathausplatz 1, Schnüchel-Kaufhaus (0111) - Präsidentenstraße 41, Haus am Nordberg Seniorenzentrum (0118) - Albert- Einstein-Straße 2, Umweltkontor (Holzkontor) (0122) - Ernst-Schering-Straße 10, Stadtbibliothek-Begegnungszentrum (0124) - Am Stadtmarkt 1, Rathaus-Center (0126) - Töddinghauser Straße 150, Sparkasse Bergkamen Hauptstelle (0129) - Rathausplatz 2, HTZ (0186) - Haldenweg 8, Haus am Nordberg (Seniorenereinrichtung) - Albert-Einstein-Straße 2, Kita Wackelzahn - Am Wiehagen 34, Türkisch-Islam. Union d. Anstalt f. Religionen e.V. - Am Wiehagen 35, Stadtbibliothek - Am Stadtmarkt 1, AWO "Heinrich-Martin- Heim" / Altentagsstätte - Am Wiehagen 32, AWO Wackelzahn - Am Wiehagen 34, Moschee "Markez Camii" - Am Wiehagen 47, Bodelschwinghhaus - Ebertstraße 20,

	ev. Familienzentrum "Am Bodelschwinghhaus" (KiGa) - Ebertstraße 20, LWL Tagesklinik Bergkamen - Erich-Ollenhauer-Straße 7, HEM-Tankstelle - Erich-Ollenhauer-Straße 8, Biomasseheizkraftwerk - Ernst-Schering-Straße 8, Umweltkontor (ehemals Holzkontor / bis 09/2019) - Ernst-Schering-Straße 10, Moschee "Darul Erkam" - Ernst-Schering-Straße 5, Chemtura Organometallics - Ernst-Schering-Straße 14, Huntsman Advanced Materials - Ernst-Schering-Straße 14, Hagebaumarkt (zZt geschlossen) - Haldenweg 6, Penny - Landwehrstraße 68, Mutter-Vater-Kind-Einrichtung - Lassallestraße 6, Netto - Parkstraße 20, REWE - Parkstraße 21, Schuh-Okay - Parkstraße 22, LIDL - Parkstraße 23, Pestalozzischule (Musikschule) - Pestalozzistraße 6, kath. KITA St. Elisabeth - Pestalozzistraße 8, Gaststätte "Haus Elsner" - Bolchowski - Präsidentenstraße 20, Hotel am Nordberg (zZt geschlossen) - Präsidentenstraße 31, Kaufhaus Schnücker - Präsidentenstraße 41, REWE Kolitsch EH oHG - Präsidentenstraße 41, Erdemli - Präsidentenstraße 46, VIKZ Moschee - Präsidentenstraße 81, Rathaus und Ratstrakt - Rathausplatz 1, Stadtfenster (Tiefgarage und Verkauf) - Rathausplatz 4, Produktionshalle - Rathenaustraße 6, Recycling von Metall (SIMS) - Rathenaustraße 10, Kaufland + Parkdeck - Töddinghauser Straße 150, Dänisches Bettenlager - Zweihausen 1, Takko - Zweihausen 1, NKD - Zweihausen 1
Zuständige Einheit:	Mitte (inkl. Rettungswache), Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,23 km
Weitere Gegebenheiten:	Abfangsammler Heidegraben, Heidegraben
Brandgefahren: (B1 - B4)	B3
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Quadrat-Nr. N5719E406**Laufende Nr. 31**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 58,05 Maximale Höhe NN: 87,57
Verkehrswege:	Straßen: L664 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	Hallenbad Bergk.-Mitte - Am Stadion 3, Hermann-Görlitz Zentrum (AWO) (0117) - Marie-Juchacz-Straße 1, Willy-Brandt- Gesamtschule - Am Friedrichsberg 30, Mensa Gesamtschule - Am Friedrichsberg 30, ALDI - Geschwister-Scholl-Straße 2, Freiherr-vom-Stein-Realschule - Hochstraße 54, Yade Gastro GmbH - Landwehrstraße 82, Treffpunkt VHS - Lessingstraße 2, AWO Flohzirkus - Lessingstraße 7, Lessingturnhalle - Lessingstraße 7, Hermann-Görlitz- Seniorenzentrum - Marie-Juchacz-Straße 1
Zuständige Einheit:	Mitte (inkl. Rettungswache), Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,48 km
Weitere Gegebenheiten:	Kuhbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B3
Technische Gefahren:	TH2

(TH1 - TH4)	
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2



Quadrat-Nr. N5719E407**Laufende Nr. 32**

Topografie:	Minimale Höhe NN: 62,66 Maximale Höhe NN: 78,54
Verkehrswege:	Straßen: L664, B233 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Wasser - 600, Wasser - 800
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	Kamps VW-Autohaus+Fz-Handel (0102) - Werner Straße 117, Globus-Baumarkt (0119) - Geschwister-Scholl-Straße 1, Haus Lessing-Seniorenstift (0120) - Lessingstraße 106, Center Shop - Sonderpostenartikel - Am Roggenkamp 2, REWE - Getränkemarkt - Am Roggenkamp 3, REWE - Littau - Am Roggenkamp 5, Globus Baumarkt (vorher: Maxus) inkl. Backshop - Geschwister-Scholl-Straße 1, Haus Lessing (Seniorenstift) - Lessingstraße 106, SHELL-Tankstelle - Werner Straße 118, JET-Tankstelle - Werner Straße 178, Pflegeheim (Senioren- WG) - Werner Straße 110, Autohaus Kamps (Hülpert) - Werner Straße 119, Fitnessstudio - Werner Straße 120, Autohaus / Audihaus - Werner Straße 122
Zuständige Einheit:	Overberge, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,90 km



Weitere Gegebenheiten:	Kuhbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B3
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5719E408**Laufende Nr. 33**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 62,36 Maximale Höhe NN: 93,46
Verkehrswege:	Straßen: L664, K17 (UN) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Wasser - 800, Wasser - 600
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	Landwirtschaftl. Betrieb Brandt - Hansastraße 33, Landwirtschaftl. Betrieb Schulze-Kissing - Hansastraße 64, Landwirtschaftl. Betrieb Burgemeister - Schenkstraße 9
Zuständige Einheit:	Overberge, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,16 km
Weitere Gegebenheiten:	Neustädter Bach, Kuhbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5719E409**Laufende Nr.** 34



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	Overberge, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,11 km
Weitere Gegebenheiten:	Neustädter Bach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5720E400**Laufende Nr.** 35



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	Oberaden (Neubau in Planung), Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,94 km
Weitere Gegebenheiten:	Lippe, Königslandwehrgraben
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5720E401**Laufende Nr.** 36



Topografie:	Minimale Höhe NN: 48,56 Maximale Höhe NN: 57,91
Verkehrswege:	Straßen: L736 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	Heil, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,04 km
Weitere Gegebenheiten:	Datteln-Hamm-Kanal, Königslandwehrgraben, Mittelbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Quadrat-Nr. N5720E402**Laufende Nr.** 37



Topografie:	Minimale Höhe NN: 48,24 Maximale Höhe NN: 76,65
Verkehrswege:	Straßen: L736, L821 Bahnstrecken: OB-Osterfeld - Hamm (Westf)Pbf - Gz-Bahn
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	Heil, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,12 km
Weitere Gegebenheiten:	Datteln-Hamm-Kanal, Mittelbach, Königslandwehrgaben, Mittelbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Quadrat-Nr. N5720E403**Laufende Nr.** 38



Topografie:	Minimale Höhe NN: 45,08 Maximale Höhe NN: 132,63
Verkehrswege:	Straßen: L821 Bahnstrecken: OB-Osterfeld - Hamm (West)Pbf - Gz-Bahn
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	Heil, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,60 km
Weitere Gegebenheiten:	Datteln-Hamm-Kanal, Königslandwehrgraben
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Quadrat-Nr. N5720E404**Laufende Nr.** 39

Topografie:	Minimale Höhe NN: 57,41 Maximale Höhe NN: 146,85
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: OB-Osterfeld - Hamm (Westf)Pbf - Gz-Bahn
Infrastruktur:	Strom - HSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	Heil, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,21 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B3
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC3



Quadrat-Nr. N5720E405**Laufende Nr.** 40

Topografie:	Minimale Höhe NN: 62,14 Maximale Höhe NN: 84,84
Verkehrswege:	Straßen: K16 (UN) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - HSP Freileitung, Wasser - 500, Wasser - 600
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	Heil, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,14 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B3
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC3

Quadrat-Nr. N5720E406**Laufende Nr. 41**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 57,49 Maximale Höhe NN: 87,31
Verkehrswege:	Straßen: B233, K16 (UN) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Wasser - 500, Wasser - 800, Wasser - 600
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	Sporthalle am Friedrichsberg (0123) - Am Friedrichsberg 33, Studiotheater - Albert-Schweizer-Straße 1, Friedrichsbergsporthalle - Am Friedrichsberg 33, Gerhart-Hauptmann-Schule (Grundschule) - Am Friedrichsberg 33, ATU KFZ-Zubehör - Am Schlagbaum 25, Familienzentrum Villa Kunterbunt (KITA) - August-Bebel-Straße 7, Obdachlosenunterkunft - Fritz-Husemann-Straße 20, Obdachlosenunterkunft - Fritz-Husemann-Straße 20, Notunterkünfte Asylbewerber u. Obdachlose - Fritz-Husemann-Straße 22, Notunterkünfte Asylbewerber u. Obdachlose - Fritz-Husemann-Straße 22, Notunterkünfte Asylbewerber u. Obdachlose - Fritz-Husemann-Straße 23, Notunterkünfte Asylbewerber u. Obdachlose - Fritz-Husemann-Straße 24, Landwirtschaftl. Betrieb Plümper - Königstraße 1

Zuständige Einheit:	Rünthe, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,01 km
Weitere Gegebenheiten:	verrohrter Graben 22
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2



Quadrat-Nr. N5720E407**Laufende Nr. 42**

Topografie:	Minimale Höhe NN: 53,67 Maximale Höhe NN: 79,46
Verkehrswege:	Straßen: B233, K16 (UN), K17 (UN) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung, Wasser - 600, Wasser - 800
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	Röttger Gartencenter (0103) - Erlentiefen- Straße 31, Tischlerei - Erlentiefenstraße 51, Overberger Schule (Grundschule) - Kamer Heide 49, Kirche - Kamer Heide 51, Kita Sprösslinge - Kamer Heide 51, Ev. Thomaskirche - Kamer Heide 53, Landwirtschaftl. Betrieb Quabeck - Reckweg 13, Landwirtschaftl. Betrieb Köhling - Reckweg 29, AVIA-Tankstelle (Bramey) - Werner Straße 182, Reifenbörse Arnold - Werner Straße 188, KFZ Mormann - Werner Straße 186
Zuständige Einheit:	Overberge, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,26 km
Weitere Gegebenheiten:	Kleine Bever
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2



ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2
--------------------------------	------

Quadrat-Nr. N5720E408**Laufende Nr. 43**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 53,33 Maximale Höhe NN: 70,14
Verkehrswege:	Straßen: L664, K17 (UN) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - MSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	Sporthalle Overberge (0121) - Hansastraße 99, Schießzentrum Unna-Hamm (t0185) - Hansastraße 101, Thorheim (vorher: Almrausch/Haus Schmülling) - Landwehrstraße 160, Landwirtschaftl. Betrieb Plümper - Landwehrstraße 170, Landwirtschaftl. Betrieb Knuf - Landwehrstraße 172
Zuständige Einheit:	Overberge, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,89 km
Weitere Gegebenheiten:	Kleine Bever
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Quadrat-Nr. N5720E409**Laufende Nr.** 44



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: L664 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	Overberge, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,42 km
Weitere Gegebenheiten:	Neustädter Bach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Quadrat-Nr. N5721E400**Laufende Nr.** 45


Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	Heil, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,97 km
Weitere Gegebenheiten:	Lippe
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5721E401**Laufende Nr.** 46



Topografie:	Minimale Höhe NN: 48,28 Maximale Höhe NN: 66,89
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	HoB Bio Energie - Dorfstraße 7, Landwirtschaftl. Betrieb Wiggering - Dorfstraße 15
Zuständige Einheit:	Heil, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,99 km
Weitere Gegebenheiten:	Lippe
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Quadrat-Nr. N5721E402**Laufende Nr.** 47



Topografie:	Minimale Höhe NN: 48,33 Maximale Höhe NN: 57,9
Verkehrswege:	Straßen: L736 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	Landwirtschaftl. Betrieb Lippmann - Dorfstraße 8
Zuständige Einheit:	Heil, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,03 km
Weitere Gegebenheiten:	Lippe, Mittelbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Quadrat-Nr. N5721E403**Laufende Nr.** 48



Topografie:	Minimale Höhe NN: 45,6 Maximale Höhe NN: 68,91
Verkehrswege:	Straßen: L736 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	Friedrich-von-Bodelschwingh-Förderschule (0158) - Königslandwehr 116, Landwirtschaftl. Betrieb Witt/Knäpper GbR - Königslandwehr 139, Landwirtschaftl. Betrieb Schuchtmann - Westenhellweg 120
Zuständige Einheit:	Heil, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,40 km
Weitere Gegebenheiten:	Lippe, Datteln-Hamm-Kanal, Mittelbach, Königslandwehrgraben
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Quadrat-Nr. N5721E404**Laufende Nr. 49**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 49,18 Maximale Höhe NN: 105,4
Verkehrswege:	Straßen: L736 Bahnstrecken: OB-Osterfeld - Hamm (Westf)Pbf - Gz-Bahn
Infrastruktur:	Strom - HSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	Gemeinschaftskraftwerk BGK (Störfallbetrieb) (0157) - Westenhellweg 111, Ökologie-Station Heil (0183) - Dr.- Detlef-Timpe-Weg 1,
Zuständige Einheit:	Heil, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,13 km
Weitere Gegebenheiten:	Datteln-Hamm-Kanal, Königslandwehrgraben, Alter Unterlauf Beverbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B3
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH3
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC3

Quadrat-Nr. N5721E405**Laufende Nr.** 50



Topografie:	Minimale Höhe NN: 48,95 Maximale Höhe NN: 70,28
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: OB-Osterfeld - Hamm (Westf)Pbf - Gz-Bahn
Infrastruktur:	Strom - HSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	Adam Kühlerfabrik - Hafenweg 22, Fitnesstreff "California" - Hafenweg 40
Zuständige Einheit:	Rünthe, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,91 km
Weitere Gegebenheiten:	Datteln-Hamm-Kanal, Alter Unterlauf Beverbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Quadrat-Nr. N5721E406**Laufende Nr. 51**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 50,46 Maximale Höhe NN: 71,79
Verkehrswege:	Straßen: B233 Bahnstrecken: OB-Osterfeld - Hamm (Westf)Pbf - Gz-Bahn
Infrastruktur:	Strom - HSP Freileitung, Wasser - 600
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	Hellweg-Industrie-Services (HIS) - Hafenweg 7, Montagehalle für Kleinteile (Behindertenwerkstatt) - Hafenweg 7
Zuständige Einheit:	Rünthe, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,12 km
Weitere Gegebenheiten:	Beverbach, verrohrter Graben 22, Alter Unterlauf Beverbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Quadrat-Nr. N5721E407**Laufende Nr. 52**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 47,52 Maximale Höhe NN: 66,79
Verkehrswege:	Straßen: K16 (UN) Bahnstrecken: OB-Osterfeld - Hamm (Westf)Pbf - Gz-Bahn
Infrastruktur:	Strom - HSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	Hildebrandt AG (0134) - Industriestraße 18, Bossan Carpet GmbH (0187) - Industriestraße 14, Landwirtschaftl. Gartenbau Biermann - Erlentiefenstraße 67, Bossan Carpet GmbH (vorher Sit In) - Industriestraße 14
Zuständige Einheit:	Rünthe, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,94 km
Weitere Gegebenheiten:	Beverbach, Kleine Bever, verrohrter Graben 22
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Quadrat-Nr. N5721E408**Laufende Nr. 53**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 49,33 Maximale Höhe NN: 66,66
Verkehrswege:	Straßen: K16 (UN) Bahnstrecken: OB-Osterfeld - Hamm (Westf)Pbf - Gz-Bahn
Infrastruktur:	Strom - HSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	CK Eventcenter (0109) - Industriestraße 44, K & P Bedachungen - Industriestraße 44
Zuständige Einheit:	Rünthe, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,58 km
Weitere Gegebenheiten:	Beverbach, Erlenbach, Weißer Landwehrgraben, Kleine Bever
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Quadrat-Nr. N5721E409**Laufende Nr.** 54



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: OB-Osterfeld - Hamm (Westf)Pbf - Gz-Bahn
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	Overberge, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,19 km
Weitere Gegebenheiten:	Beverbach, Neustädter Bach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Quadrat-Nr. N5722E402**Laufende Nr.** 55


Topografie:	Minimale Höhe NN: 48,33 Maximale Höhe NN: 51,76
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	Heil, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,69 km
Weitere Gegebenheiten:	Lippe
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5722E403**Laufende Nr.** 56


Topografie:	Minimale Höhe NN: 48,42 Maximale Höhe NN: 52,57
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	Heil, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,40 km
Weitere Gegebenheiten:	Lippe
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5722E404**Laufende Nr.** 57

Topografie:	Minimale Höhe NN: 48,51 Maximale Höhe NN: 57,71
Verkehrswege:	Straßen: L736 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	Gästehaus Ökologiestation - Westenhellweg 110
Zuständige Einheit:	Heil, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,75 km
Weitere Gegebenheiten:	Lippe, Alter Unterlauf Beverbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2



Quadrat-Nr. N5722E405**Laufende Nr.** 58

Topografie:	Minimale Höhe NN: 46,14 Maximale Höhe NN: 70,24
Verkehrswege:	Straßen: L736 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	Jugendheim Spontan / Gästehaus Marina Nord (0181) - Friedrich-Ebert-Platz 2, AWO KITA Traumland - Friedrich-Ebert-Platz 2, Landwirtschaftl. Betrieb Schaumann (ehem. Keinemann) - Fürstenhof 1
Zuständige Einheit:	Rünthe, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,69 km
Weitere Gegebenheiten:	Lippe, Datteln-Hamm-Kanal, Horne
Brandgefahren: (B1 - B4)	B3
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Quadrat-Nr. N5722E406**Laufende Nr. 59**



Topografie:	Minimale Höhe NN: 48,58 Maximale Höhe NN: 63,5
Verkehrswege:	Straßen: L736, B233 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Wasser - 500, Wasser - 600
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	Kulturzentrum Schacht III - Fitnesscenter Limitless (0156) - Zum Schacht III 7, Gate to Asia (zZt geschlossen) - Hafenweg 10, Wohnmobillahafen/Stellplätze (> 3 Plätze) - Hafenweg 10, Westfälisches Sportbootzentrum - Marina Rünthe - Hafenweg 30, Hotel & Restaurant "Neumann's Nauticus" (geschl.) - Hafenweg 4, IZS-Handels GmbH - Hafenweg 16, Forellenhof - Ostenhellweg 5, Christuskirche - Rünther Straße 42, ev. KITA Arche Noah - Rünther Straße 42, Neuapostolische Kirche - Schwarzer Weg 37, St. Clemens, kath.Kirche - Westenhellweg 1, Kapelle Heil - Westenhellweg 142, Lidl - Westenhellweg 2, Neuapostolische Kirche - Zum Schacht III 12, Schacht III (Events, Behindertenwerkstatt, VersStätte) - Zum Schacht III 7

Zuständige Einheit:	Rünthe, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,70 km
Weitere Gegebenheiten:	Lippe, Datteln-Hamm-Kanal, Beverbach, Horne
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Quadrat-Nr. N5722E407**Laufende Nr.** 60



Topografie:	Minimale Höhe NN: 52,4 Maximale Höhe NN: 69,83
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	Haus Seniorenglück-Rünthe Hs-Nr.65 (0168) - Rünther Straße 65, Frischkäserei - Gewerbestraße 15, Gaststätte u. Sporthalle "Speed-Soccer" - Gewerbestraße 29, Aristo Naturstein - Marie-Curie-Straße 5, kath. Montessori Familienzentrum - Overberger Straße 4, Freiherr-von.Ketteler-Schule (Grundschule) - Rünther Straße 100, Herz-Jesu-Kirche - Rünther Straße 108, AWO KITA Sonnenblume - Rünther Straße 58, Seniorenglück - Rünther Straße 63, Regenbogenschule (Kreis Unna) Primarstufe - Rünther Straße 80, Landwirtschaftl. Betrieb Liesegang-Plümper - Rünther Straße 119, KFZ-Werkstatt - Rünther Straße 129, Netto - Rünther Straße 149, Neuapostolische Kirche - Zechenweg 12, H. Bergmann GmbH & Co. KG - Zum Schacht III 9, RS Technik International - Zum Schacht III 9

Zuständige Einheit:	Rünthe, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 0,33 km
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B3
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2


Quadrat-Nr. N5722E408**Laufende Nr. 61**

Topografie:	Minimale Höhe NN: 54,22 Maximale Höhe NN: 73,87
Verkehrswege:	Straßen: K16 (UN) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - HSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	Poco Einrichtungsmärkte GmbH (0101) - Industriestraße 24, Poco Einrichtungsmärkte GmbH (0104) - Industriestraße 40, Bulten GmbH (0105) - Industriestraße 22, Miro Radici Logistik. 3 + 5 (0106) - Industriestraße 10, Finnenden Bulten (0149) - Industriestraße 20, Klaus Chemie (0150) - Lise-Meitner-Straße 5, Deufil Teppiche und Fa. Miro Radici III (0152) - Industriestraße 10, Poco Einrichtungsmärkte GmbH (Möbelmarkt) (0153) - Industriestraße 39, TMA GmbH (0154) - Industriestraße 10, MX Textile Solution GmbH (0161) - Industriestraße 42, KIK Rünthe (0162) - An der Bumannsburg 14, Bulten Automotive Werk 2 (0163) - Rünther Straße 120, Bloom & Wild GmbH (0165) - Marie-Curie-Straße 13, Poco Einrichtungsmärkte GmbH (0166) - Industriestraße 17, Poco Einrichtungsmärkte GmbH (e-commerce-


	Lager) (0169) - Emilie-Winkelmann-Straße 1, Miro Radici AG IV Outletstore/Lager (0179) - Industriestraße 22, Logistikzentrum Bulten (0182) - Rünther Straße 120, Jeans Fritz & Kik - An der Bumannsburg 14, KIK - An der Bumannsburg 14, Center Shop - Sonderpostenartikel - An der Bumannsburg 16, Logistikcenter Radici (Poco?) - Emilie-Winkelmann-Straße 1, Lagerhalle - Emilie-Winkelmann-Straße 6, ehem. Miro Radici Werksverkauf - Industriestraße 10, 1. BK Immobilieninvest UG (Hr. Stürenberg-Jung) - Industriestraße 10, MR Hometextile GmbH - Industriestraße 10, POCO Büro und Lager - Industriestraße 17, Bulten-Automotive GmbH - Industriestraße 20, Gebäudereinigung Kopetzki - Industriestraße 21, Boecker Retail Einzelhandel - Industriestraße 22, Mülders GmbH - Industriestraße 22, Fahrzeuglackiererei - Industriestraße 22, Garten- und Landschaftsbau - Industriestraße 22, Findeis GmbH - Industriestraße 26, Poco - Industriestraße 39, Poco Service AG - Industriestraße 40, Radici, Miro (Verwaltung) - Steilmann (?) - Industriestraße 42, Celcuk GmbH - Lise-Meitner-Straße 3, Hegro Baugeräte - Lise-Meitner-Straße 2, Baugeräte/Büro - Lise-Meitner-Straße 2, Selcuk GmbH - Lise-Meitner-Straße 3, Klaus-Chemie GmbH - Lise-Meitner-Straße 5, Gansow Maschinen Cleaning - Marie-Curie-Straße 6, Klingele Papierwerke - Marie-Curie-Straße 13, Malaco GmbH - Marie-Curie-Straße 13, Aldi - Rünther Straße 151, Bulten GmbH - Rünther Straße 120
Zuständige Einheit:	Rünthe, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,31 km
Weitere Gegebenheiten:	Erlenbach, Weißer Landwehrgraben
Brandgefahren: (B1 - B4)	B3
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC3

Quadrat-Nr. N5722E409**Laufende Nr.** 62



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	Rünthe, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,31 km
Weitere Gegebenheiten:	Erlenbach, Weißer Landwehrgraben
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5723E406**Laufende Nr.** 63



Topografie:	Minimale Höhe NN: 48,63 Maximale Höhe NN: 73,92
Verkehrswege:	Straßen: L736 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - HSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	Rünthe, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,31 km
Weitere Gegebenheiten:	Lippe, Datteln-Hamm-Kanal
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Quadrat-Nr. N5723E407**Laufende Nr.** 64



Topografie:	Minimale Höhe NN: 47,93 Maximale Höhe NN: 63,96
Verkehrswege:	Straßen: L736 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom - HSP Freileitung
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	Eurobaustoff Zentrallager (0151) - Gewerbestraße 17, Hottemax 4 you (Bekleidung/Zoobedarf/Anhänger) - Gewerbestraße 39, NRW Bildungswerk e. V. - Gewerbestraße 45, Moschee "Mevlana Camii" - Hellweg 27, ARAL- Tankstelle - Hellweg 36
Zuständige Einheit:	Rünthe, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,16 km
Weitere Gegebenheiten:	Lippe, Datteln-Hamm-Kanal
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Quadrat-Nr. N5723E408**Laufende Nr.** 65

Topografie:	Minimale Höhe NN: 48,62 Maximale Höhe NN: 71,36
Verkehrswege:	Straßen: L736, K16 (UN) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	Kaufland Rünthe (0133) - An der Bummannsburg 1, Euronics Berlet Bergkamen (0160) INFOTHEK beachten!!! - An der Bummannsburg 6, Landwirtschaftl. Betrieb Schulze-Elberg - Ostenhellweg 71
Zuständige Einheit:	Rünthe, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 1,72 km
Weitere Gegebenheiten:	Datteln-Hamm-Kanal
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Quadrat-Nr. **N5724E407****Laufende Nr.** **66**

Topografie:	Minimale Höhe NN: 50,88 Maximale Höhe NN: 57,98
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	Rünthe, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,14 km
Weitere Gegebenheiten:	Lippe
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5724E408**Laufende Nr.** 67

Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Überwiegende Bebauung:	
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständige Einheit:	Rünthe, Entfernung zum Feuerwehrhaus: 2,49 km
Weitere Gegebenheiten:	Lippe, Datteln-Hamm-Kanal
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1